



Программа поставок - Шаровые краны Product range - ball valves



FLUIDS UNDER CONTROL

INTECHSTROI Innovation and Technology Center JSC
Russia, 111141, Moscow, 9 Plekhanov str.

tel. + 7 495 672 73 16

fax + 7 495 672 73 01







cell + 7 495 766 65 73

www.its-jj.ru

office@its-jj.ru

Copyright © by InterApp

KUGELHAHN 0450

	Нержавеющая сталь	Stainless steel
BVH22	G1/4" - 3", DN10 - 80, PN63	
	<p>Конструкция : Из 2 частей</p> <p>Корпус / шар : 1.4408 / 1.4401</p> <p>Соединение : Внутренняя резьба</p> <p>Привод : Ручной</p>	<p>Construction : 2-parts</p> <p>Body / ball : 1.4408 / 1.4401</p> <p>Connection : female threaded</p> <p>Actuator : handlever</p>
BVH23	G1/4" - 4", DN10 - 100, PN40/63	
	<p>Конструкция : Из 3 частей</p> <p>Корпус / шар : 1.4408 / 1.4401</p> <p>Соединение : Внутренняя резьба Сварное соединение Фланцевое соединение</p> <p>Привод : Ручной</p>	<p>Construction : 3-parts</p> <p>Body / ball : 1.4408 / 1.4401</p> <p>Connection : female threaded welding ends flanged ends</p> <p>Actuator : handlever</p>
BVA23	G1/4" - 4", DN10 - 100, PN40/63	
	<p>Конструкция : Из 3 частей с верхним фланцем ISO</p> <p>Корпус / шар : 1.4408 / 1.4401</p> <p>Соединение : Внутренняя резьба Сварное соединение Фланцевое соединение</p> <p>Привод : Пневматический Электрический</p>	<p>Construction : 3-parts ISO-top flange</p> <p>Body / ball : 1.4408 / 1.4401</p> <p>Connection : female threaded welding ends flanged ends</p> <p>Actuator : pneumatic electric</p>
BVT34, BVL34	G1/4" - 3", DN10 - 80, PN63	
	<p>Конструкция : 3-х ходовой с верхним фланцем ISO</p> <p>Корпус / шар : 1.4408 / 1.4401</p> <p>Соединение : Внутренняя резьба</p> <p>Привод : Ручной Пневматический Электрический</p>	<p>Construction : 3 ways ISO-top flange</p> <p>Body / ball : 1.4408 / 1.4401</p> <p>Connection : female threaded</p> <p>Actuator : handlever pneumatic electric</p>
BVC21	DN15 - 100, PN16/25/40	
	<p>Конструкция : Compact-wafer с верхним фланцем ISO</p> <p>Корпус / шар : 1.4408 / 1.4401</p> <p>Соединение : Фланцевое соединение</p> <p>Привод : Ручной Пневматический Электрический</p>	<p>Construction : Compact-wafer ISO-top flange</p> <p>Body / ball : 1.4408 / 1.4401</p> <p>Connection : flanged ends</p> <p>Actuator : handlever pneumatic electric</p>
BVO22	DN15 - 300, PN16/40	
	<p>Конструкция : Из 2 частей с верхним фланцем ISO</p> <p>Корпус / шар : 1.4408 / 1.4401</p> <p>Соединение : Фланцевое соединение</p> <p>Привод : Ручной Пневматический Электрический</p>	<p>Construction : 2-parts ISO-top flange</p> <p>Body / ball : 1.4408 / 1.4401</p> <p>Connection : flanged ends</p> <p>Actuator : handlever pneumatic electric</p>

FLUIDS UNDER CONTROL

INTECHSTROI Innovation and Technology Center JSC
Russia, 111141, Moscow, 9 Plekhanov str.

tel. + 7 495 672 73 16
cell + 7 495 766 65 73

fax + 7 495 672 73 01

www.its-jj.ru

office@its-jj.ru

Латунь

Brass

1021



G1/2" - 2", DN15 - 50, PN25/40

Конструкция : Из 2 частей
 Корпус / шар : Латунь никелированная
 Соединение : Внутренняя резьба
 Привод : Ручной
 : Пневматический
 : Электрический

Construction : 2-parts
 Body / ball : brass nickel plated
 Connection : female threaded
 Actuator : handlever
 : pneumatic
 : electric

S194, S195, S196



G1/4" - 4", DN10 - 100, PN16 - 63

Конструкция : Из 2 частей
 Корпус / шар : Латунь никелированная
 Соединение : Внутренняя резьба
 Привод : Ручной

Construction : 2-parts
 Body / ball : brass nickel plated
 Connection : female threaded
 Actuator : handlever

S271



G1/4" - 4", DN10 - 100, PN16 - 63

Конструкция : Из 2 частей для газа
 Корпус : Латунь никелированная
 шар : Латунь хромированная
 Соединение : Внутренняя резьба
 Привод : Ручной

Construction : 2-parts, for gas
 Body : brass nickel plated
 Ball : brass chrome plated
 Connection : female threaded
 Actuator : handlever

S330, S331



G1/8" - 1", DN6 - 25, PN10

Конструкция : Из 2 частей
 Корпус / шар : Латунь хромированная
 Соединение : Внутренняя резьба
 : внешняя резьба
 Привод : Ручной

Construction : 2-parts
 Body / ball : brass chrome plated
 Connection : female threaded
 : male threaded
 Actuator : handlever

S360, S361, S362



G1/4" - 2", DN10 - 50, PN10

Конструкция : 3-х ходовой
 Корпус : Латунь никелированная
 шар : Латунь хромированная
 Соединение : Внутренняя резьба
 Привод : Ручной

Construction : 3-ways
 Body : brass nickel plated
 Ball : brass chrome plated
 Connection : female threaded
 Actuator : handlever

FLUIDS UNDER CONTROL

INTECHSTROI Innovation and Technology Center JSC
 Russia, 111141, Moscow, 9 Plekhanov str.

tel. + 7 495 672 73 16

fax + 7 495 672 73 01

cell + 7 495 766 65 73

www.its-jj.ru

office@its-jj.ru

InterApp AG

Grundstrasse 24
CH-6343 Rotkreuz
Switzerland

Tel. +41 (0)41 798 22 33

Fax +41 (0)41 798 22 34

info@ch.interapp.net

InterApp Ges.m.b.H.

Kolpingstraße 19
A-1230 Wien
Austria

Tel. +43 (0)1 616 23 71 0

Fax +43 (0)1 616 23 71 99

info@at.interapp.net

InterApp Italiana S.r.l.

Via A. Gramsci 18
I-20016 Pero (Milano)
Italy

Tel. +39 02 33 93 71

Fax +39 02 33 93 7200

info@it.interapp.net

InterApp Válvulas S.A.

Igarsa 40
E-28860 Paracuellos de Jarama
Spain

Tel. +34 (0)91 6584360

Fax +34 (0)91 6581430

info@es.interapp.net

InterApp Kft

Bécsi út 100
H-1034 Budapest
Hungary

Tel. +36 (1) 250 9253

Fax +36 (1) 250 9252

info@hu.interapp.net

INTECHSTROI IT Center JSC

Russia, 111141, Moscow
9 Plekhanov str.
www.its-jj.ru

tel. + 7 495 672 73 16

fax + 7 495 672 73 01

cell + 7 495 766 65 73

office@its-jj.ru

FLUIDS UNDER CONTROL